

RICOH IM C2000 IM C2500

☑ Copiadora ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Scanner

Multifuncional Colorido A3

Aproveite a tecnologia que se expande e flexiona acompanhando suas necessidades empresariais. Seja mais produtivo e eficiente com a série RICOH IM C2000/C2500 de equipamentos coloridos A3.

É hora de:

- Velocidades de impressão de 20 - 25 ppm.
- Painel de Operação Inteligente de 10,1" fácil de usar com menu intuitivo.
- Opções de conectividade móvel - incluindo NFC, AirPrint® ou Mopria.
- Maior tempo em atividade e desempenho - com o Suporte Inteligente da RICOH.

Acesse uma variedade de recursos e atualizações de produtividade – como a digitalização diretamente para seu e-mail ou pastas dedicadas em sua rede, e assegure que você tenha as melhorias mais recentes de segurança e opções de conectividade de dispositivo móvel. Nossos Equipamentos Inteligentes são projetados para fazer mais quando sua empresa precisa fazer mais, usando tecnologia escalável, segura, sustentável e simples.

Obtenha mais dos seus Equipamentos Inteligentes:

- Adapte as configurações para usuários individuais - para acesso rápido aos aplicativos usados com mais frequência.
- Trabalhe com mais eficiência - com capacidade expandida da bandeja de papel.
- Atualizações automáticas de firmware - fornecendo segurança máxima. Automatic firmware upgrades — providing maximum.

Os Equipamentos Inteligentes da RICOH permanecem atuais e relevantes, não importa o que o seu local de trabalho exija. Dessa forma, você tem acesso rápido e fácil a novas funcionalidades, quando necessário. Os baixos valores do TEC (Consumo Típico de Eletricidade) reduzem o consumo de energia e diminuem os custos operacionais, enquanto os recursos do Suporte Inteligente da RICOH como a Manutenção Preditiva significam que o desempenho do equipamento é monitorado e quaisquer correções são resolvidas rapidamente, minimizando o impacto no seu local de trabalho.

Todos os equipamentos inteligentes fornecem:

- Acesso rápido a ferramentas de ajuda da web através do Suporte Inteligente da RICOH.
- Uma experiência e interface de usuário consistente em todo o seu parque instalado Ricoh.
- Fácil integração com soluções de terceiros.
- Atualizações regulares de funcionalidades liberadas para fazer mais, mais inteligente e mais rápido.

Pronto para dar uma olhada em uma maneira mais rápida de trabalhar? Nossa série de Equipamentos Inteligentes vêm equipada com um Painel de Operação Inteligente de 10,1" projetado para melhorar sua produtividade, mobilidade e comprometimento com o meio ambiente. Experimente uma interface de usuário que oferece navegação rápida e simples, com a capacidade de personalizar o layout para melhor atender às suas necessidades, – até mesmo adicionando a marca da sua própria empresa. Acesse os recursos do equipamento, mova-se entre tarefas e trabalhos de forma rápida e conveniente para permitir que as equipes trabalhem de maneira mais inteligente.



RICOH IM C2000/IM C2500

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

IM C2000

IM C2500

Geral

Tempo de aquecimento		21 segundos	
Velocidade da 1a impressão : P/B		5,1 segundos	
Velocidade da 1a impressão : colorida		7,4 segundos	
Velocidade de produção contínua	20 ppm		25 ppm
Memória: padrão		2 GB	
Memória: máxima		4 GB	
HD: padrão		320 GB	
HD: máximo		320 GB	
Capacidade SPDF		100 folhas	
Peso	91 kg		91 kg
Dimensões: L x P x A		587 x 685 x 913 mm	
Energia elétrica		120V - 127V 60Hz	

COPIADORA (PADRÃO)

Várias cópias	Até 999 cópias
Resolução	600 dpi
Zoom	De 25% a 400% em incrementos de 1%

IMPRESSORA (PADRÃO)

CPU	Intel Apollo Lake 1.3GHz
Linguagem da impressora: padrão	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulação), PDF direto (emulação)
Linguagem da impressora: opcional	Genuine AdobeGenuine Adobe® PostScript® 3TM, PDF Direct da Adobe
Resolução da impressão	Até 1.200 x 1.200 dpi
Interface de rede: padrão	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, V/F USB Host Tipo A, V/F para Dispositivo USB Tipo B
Interface de rede: opcional	Rede Local sem Fio (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de Rede Adicional (2ª porta)
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint®, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Ambientes do Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Ambientes do Mac OS	Macintosh OS X v10.11 ou posterior
Ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Ambientes SAP®	SAP® R/3®, S/4®
Outros ambientes suportados	IBM iSeries AS/400 using OS/400 Host Print Transform

SCANNER (PADRÃO)

Velocidade de digitalização	80 ipm (simplex)
Resolução: máxima	Até 1.200 dpi
Método de compressão	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de cinza
Formatos de arquivo	Página Única: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de Alta Compressão, Criptografia de PDF, OCR* Várias Páginas: TIFF, PDF (Padrão), PDF/A, PDF de Alta Compressão, Criptografia de PDF, OCR*
Modos de digitalização	E-mail, Pasta, USB, Cartão SD

FAX (OPCIONAL)

Circuito	PSTN, PBX
Velocidade de transmissão	2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, Padrão de Teste ITUT No.1, TTI desligado, transmissão de memória)
Velocidade do modem: máxima	33,6 Kbps
Resolução: padrão	8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi
Resolução: opcional	16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de digitalização	68 spm
Memória: padrão	4 MB (320 páginas)
Memória: máxima	60 MB (4.800 páginas)

MANUSEIO DE PAPEL

Tamanho de papel recomendado	Bandeja 1: Carta/A4; Bandeja 2: SRA3, A3 - A6, B4 - B6, Envelopes Bandeja de alimentação manual: Até 305 x 457mm - A3 sangrado, Envelopes, Tamanhos Personalizados [Largura: 90 - 320 mm, Comprimento: 148 - 1260 mm]
Entrada de papel: padrão	1,200 folhas
Entrada de papel: máxima	2,300 folhas
Saída de papel: padrão	500 folhas A4 ou menor; 250 folhas B4 ou maior
Saída de papel: máxima	1,625 folhas
Gramatura do papel	Bandejas: 60 - 300 g/m² Alimentação manual: 52 - 300 g/m² Duplex: 52 - 169 g/m²
Tipos de papel	Comum, Reciclado, Especial, Colorido, Timbrado, Cartão, Pré-impresso, Resma, Revestido, Envelope, Etiqueta, Transparências, Brilhante

RICOH IM C2000/IM C2500

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

	IM C2000	IM C2500
ECOLOGIA		
Consumo de energia: máximo		Inferior a 1,584 W
Consumo de energia em operação: P/B	422,5 W	454,7 W
Consumo de energia em operação: colorida	462,3 W	498,5 W
Consumo de energia: pronto		45,2 W
Consumo de energia: em repouso		0,54 W
TEC	0,7 kWh	0,87 kWh

BANDEJAS DE SAÍDA E OPCIONAIS DE ACABAMENTO

Bandeja de papel 1 x 550 folhas (PB3270)	Tamanho do papel: A6 - A3, Gramatura do papel: 60 - 300 g/m ²
Bandeja de papel 2 x 550 folhas (PB3300)	Tamanho do papel: A6 - A3, Gramatura do papel: 60 - 300 g/m ²
Unidade de Livretos 1.000 folhas (SR3270)	Tamanho do papel: Bandeja de Prova: A6 - A3, Bandeja de Deslocamento: A6 - A3, Bandeja de Livretos: A4 - A3; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m ² 1.000 folhas; Capacidade de grameamento: 50 folhas; Tamanho do papel de grameamento: Grampeamento Normal: A4 - A3, Grampeamento em Canoa: A4 - A3; Gramatura do papel de grameamento: 52 - 105 g/m ² ; Posições de grameamento: Superior, Inferior, 2 grampos, Livreto
Unidade de Acabamento Interna 250 folhas (SR3300)	Tamanho do papel: A6 - A3, Gramatura do papel: 52 - 300 g/m ² 250 folhas; Capacidade de grameamento: 50 folhas; Tamanho do papel de grameamento: A4 - A3; Gramatura do papel de grameamento: 52 - 105 g/m ² ; Posições de grameamento: Superior, Inferior, 2 grampos
Unidade de Acabamento Interna 500 folhas (SR3250)	Tamanho do papel: A6 - A3, Gramatura do papel: 52 - 300 g/m ² ; Capacidade de Empilhamento: 500 folhas; Capacidade de grameamento: 50 folhas; Tamanho do papel de grameamento: A4 - A3; Gramatura do papel de grameamento: 52 - 105 g/m ² ; Posições de grameamento: Superior, Inferior, 2 grampos
Bandeja de Deslocamento Interna (SH3080)	Capacidade da bandeja: 250 folhas com papel de 80 g/m ² (A4, Carta ou menor), 125 folhas com papel de 80g/m ² (B4, 216 x 356 mm (Ofício) ou maior); Tamanho do papel: 32 cm x 60 cm ou menor, 32 cm x 126 cm usando o modo SP; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m ²
Bandeja de Um Escaninho (BN3130)	Capacidade da bandeja: 125 folhas; Tamanho do papel: A5 - A3; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m ²

OUTROS OPCIONAIS

Fax Opcional Tipo M37, Unidade de Interface G3 Tipo M37, Unidade de Memória Tipo M37 4GB, Gabinete Tipo F, Mesa de Rodízios Tipo M3, Cartão VM Tipo M37, Unidades de Furadores (PU3070, PU3080), Unidade PostScript3 Tipo M37, Unidade de Interface IEEE 802.11a/g/n Tipo M19, Servidor de Dispositivos Opcional Tipo M37, Conversor de Formato de Arquivo Tipo M19, Unidade OCR Tipo M13, Unidade de Extensão de Área de Imagem Tipo M19, Suporte de Teclado Externo Tipo M19, Unidade de Interface de Contador Opcional Tipo M12, Suporte de Contador Chave Tipo M3, Leitor de Cartão NFC Tipo M37, Unidade Embutida de Leitor de Cartão Inteligente Tipo M37, ESP XG-PCS-15D, Teclado USB Externo (Sem Suporte), Unidade de Memória de FAX Tipo M19 64MB, Unidade Ponte BU3090, Bandeja Guia para Papel de Cartaz Tipo M19

SUPRIMENTOS

Toner: Preto	16.500 impressões
Toner: ciano/magenta/amarelo	10.500 impressões
Método de medição de rendimento de suprimentos baseado em A4, 5% de cobertura	

Alguns opcionais podem não estar disponíveis no momento do lançamento no mercado.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para máximos desempenho e rendimento, recomendamos o uso de peças e suprimentos originais da Ricoh.

Alguns recursos podem exigir opcionais e/ou cobranças adicionais.

RICOH LATIN AMERICA



1-800-63-RICOH



contact@ricoh-latinamerica.com



www.ricoh-latinamerica.com

RICOH
imagine. change.

Ricoh Latin America, Inc. ©2019. Todos os direitos reservados.

Ricoh® e o logotipo da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento e a aparência, os recursos e especificações de produtos e serviços da Ricoh estão sujeitos a alterações periódicas, sem aviso prévio. Produtos são mostrados com recursos opcionais. Embora tenha sido adotado cuidado para garantir a precisão dessas informações, a Ricoh não oferece garantias sobre a precisão, completude ou adequação das informações contidas aqui, e não será responsabilizada por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais variarão dependendo do uso dos produtos e serviços, e das condições e fatores que afetem o desempenho. A única garantia dos produtos e serviços da Ricoh são as definições nas declarações de garantia que os acompanham.

R4023