


Impressora a laser multifuncional PB

RICOH SP 377DNwX SP 377SFNwX

✓ Impressora ✓ Copiadora ✓ Fax

✓ Scanner

RICOH
imagine. change.



SP 377DNwX

30
ppm

monocromática

SP 377SFNwX

30
ppm

monocromática

Faça a ligação entre valor e versatilidade

Encontre a maneira fácil de responder aos desafios mais exigentes do seu local de trabalho. Adicione a impressora RICOH® SP 377DNwX ou a multifuncional (MFP) RICOH SP 377SFNwX ao seu escritório de pequeno porte ou grupo de trabalho. Aproveite diversos recursos que economizam espaço e orçamento e compartilhe informações com clientes e colegas de uma maneira rápida, consistente e conveniente. Faça sua escolha de opção de conectividade, incluindo LAN sem fio e Wi-Fi Direct®, para simplificar a instalação e a configuração, e use seu dispositivo móvel pessoal para imprimir ou compartilhar informações. Com o cartucho de impressão all-in-one de uso extenso, você minimiza as tarefas de manutenção e a necessidade de assistência técnica.

Elimine as conexões complicadas

Decida como você quer se conectar à SP 377 Series. Você pode usar a USB 2.0 padrão e a conectividade Ethernet 10Base-T/100Base-TX. Se preferir, pode se conectar pela LAN sem fio ou Wi-Fi Direct e eliminar o uso de cabos e fios. Além disso, a conexão sem fio permite que você coloque o equipamento em locais mais convenientes no seu escritório. É fácil começar. Baixe automaticamente o driver de impressão adequado para os sistemas operacionais Windows®, Mac ou Linux®. Depois, é só aproveitar a compatibilidade direta da SP 377 Series com PCs e Macs e com dispositivos móveis com iOS e Android® para ter ganhos de produtividade em qualquer lugar.



Obtenha valor com tudo

Durante o tempo de inatividade, você pode perder mais que produtividade. Use a SP 377 Series para manter as informações e os negócios fluindo. Ela inclui um cartucho de impressão all-in-one (AIO) simples de usar, com rendimento de 6.400 impressões para ampliar o tempo de atividade e os ciclos de manutenção, e minimizar os custos por página. Quando for preciso substituir o cartucho AIO, você mesmo pode instalar em segundos. Reduza os custos ainda mais com a impressão padrão em frente e verso. A SP 377 Series oferece um Consumo de Eletricidade Típico (TEC) baixo e o Modo Sleep. Além disso, ela tem certificação ENERGY STAR® e atende aos critérios Silver* da EPEAT, o que ajuda a reduzir ainda mais os custos operacionais.



*A classificação EPEAT é aplicável apenas nos EUA.

Livre-se de suas maiores cargas de trabalho

Para cumprir prazos, você precisa das informações certas oportunamente. Por isso, você pode usar a SP 377 Series para imprimir apresentações, contratos, propostas e outros documentos de negócios em preto e branco, até 30 páginas por minuto (ppm), com imagens e textos nítidos, a até 1.200 x 1.200 dpi. Deixe toda a equipe dividir a produtividade. É possível processar vários trabalhos ao mesmo tempo com um controlador de 360 MHz e memória de 128 MB. Vá além da impressão básica e melhore a qualidade de seu trabalho adicionando marcas d'água, combinando páginas, criando capas e muito mais. Para impressão, cópia, digitalização e fax, a MFP SP 377SFNwX inclui um painel de controle LCD com quatro linhas que contém teclas intuitivas e oito teclas para discagem rápida. Assim, você consegue gerenciar tarefas e mudar configurações com facilidade.



Experimente produtividade sem desorganização

Adicione recursos para reduzir despesas

Use a MFP SP 377SFNwX para compartilhar informações em vários formatos. Com a digitalização colorida e o fax sem papel, você entrega informações digitalmente em segundos, além de reduzir os custos operacionais. Carregue originais de um ou dois lados de até 8,5" x 14" no alimentador de documentos com reversão automática para 35 folhas e digitalize-os com rapidez e tranquilidade. Distribua digitalizações preto e branco ou totalmente coloridas em formatos JPG, TIFF ou GIF usando várias funcionalidades, como Digitalizar para pasta, Digitalizar para e-mail e USB. Use o modo Cópia de identidade para digitalizar documentos frente e verso na mesma folha de papel. Receba contratos e faxes direto na sua caixa de entrada, sem usar papel. Envie seus faxes com a mesma facilidade com um Catálogo de Endereços para 108 entradas, rediscagem automática e fax pelo PC. Use o vidro tamanho carta para fazer rapidamente cópias impressionantes de documentos, livros, objetos 3D, carteiras de identidade para carteira e muito mais.



Vá aonde o trabalho levar você

Sua próxima ideia genial pode surgir em qualquer lugar, mesmo quando você estiver longe do escritório. Escolha a SP 377 Series para tomar uma providência com relação a isso. Utilize seu smartphone, tablet ou laptop para baixar o app RICOH Smart Device Print&Scan e imprimir ou compartilhar informações, sem utilitários ou drivers. O suporte ao Mopria™ permite a impressão direto do seu smartphone ou tablet Android®. Com a função de comunicação por aproximação (NFC) da SP 377 Series, você pode compartilhar documentos na hora, simplesmente aproximando seu dispositivo pessoal à tag NFC no painel de controle do equipamento.



Dê ao público o que ele deseja

Você é diferente. Suas mensagens são exclusivas. Mostre isso aos seus clientes compartilhando com eles tipos e tamanhos diferentes de materiais, de cartões postais até documentos em tamanho ofício. Carregue a bandeja de papel dianteira para 250 folhas ou a bandeja auxiliar para 50 folhas com diversos tipos de papel, incluindo aqueles de materiais mais espessos de até 90 libras, para chamar a atenção do público. Produza envelopes impressos com a bandeja auxiliar. Você também pode criar pilhas de conjuntos e pegá-las quando puder na bandeja de saída que economiza espaço.



Para ver recursos detalhados de nossos produtos multifuncionais, acesse www.ricoh-usa.com/products

RICOH SP 377DNwX/SP 377SFNwX

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Especificações do mecanismo

SP 377DNwX	No de peça 408151
SP 377SFNwX	No de peça 408155
Configuração	Desktop
Tecnologia	Laser
Cor/PB	Preto e branco
Processo de impressão	Impressão eletrofotográfica
Elemento de digitalização	Feixe de laser
Tipo de toner	Revelação toner seco com monocomponente
Velocidade de impressão PB	(Carta) 30 ppm
Volume máximo mensal	Até 5.800 impressões/mês
Ciclo de função máximo mensal	35.000 impressões
Tempo de saída da primeira página	até 8 segundos
Tempo de aquecimento	SP 377DNwX: até 26 segundos SP 377SFNwX: até 30 segundos
Recuperação da inatividade	6 segundos
Capacidade padrão de papel	1 Bandeja 250 folhas + Bandeja manual de 50 folhas
Capacidade máx. de papel	300 folhas
Capacidade padrão saída	SP 377DNwX: 125 folhas (viradas p/ baixo) SP 377SFNwX: 50 folhas (viradas p/ baixo)
Tamanhos papel compatíveis	Bandeja padrão: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14"

	A6 – B5
	Tamanhos personalizados: 3,94" x 5,82" a 8,5" x 14" (100 x 148 mm a 216 x 356 mm)
	Bandeja auxiliar: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14", A6 – B5, envelopes
	Tamanhos personalizados: 3,5" x 5,5" a 8,5" x 14" (90 x 140 mm a 216 x 356 mm)
	Frente e verso: 8,5" x 11", 8,5" x 14", A4
Peso do papel compatível	14 – 43 lb. Bond/90 lb. Index (52 – 162 g/m ²)
	Frente e verso: 16 – 28 lb. Bond (60 – 105 g/m ²)
Tipos de papel compatíveis	Bandeja padrão: Fino, espesso, comum, cartão, colorido, pré-impresso, pré-furado, timbrado, sulfite, reciclado, envelope, OHP*, Etiqueta*
Frente e verso	Padrão (a menos de 50% da produtividade)
Dimensões (LxPxA):	SP 377DNwX: 14,8" x 15,5" x 10,4" (376 x 392 x 262 mm) SP 377SFNwX: 15,9" x 15,5" x 15,9" (405 x 392 x 405 mm)
Peso	SP 377DNwX: 28,6 lb. (13 kg) (incluindo AIO inicial) SP 377SFNwX: 37,5 lb. (17 kg) (incluindo AIO inicial)
Consumo de energia (Operacional)	Máx 800 W
Consumo de energia (Modo Sleep)	SP 377DNwX: 0,087 W SP 377SFNwX: 0,089 W
Consumo típico de eletricidade ** (TEC)	SP 377DNwX: 1,4 kWh/semana SP 377SFNwX: 1,5 kWh/semana
Requisitos de energia	120V, 60Hz, 7A
ENERGY STAR	Certificada
EPEAT	Classificação Silver

**Apenas bandeja manual

**Consumo de Energia Típico pelo programa ENERGY STAR.

Especificações de cópia - Somente SP 377SFNwX:

Resolução de cópia	Digitalização: 600 x 600 dpi pelo Vidro, 600 x 300 dpi via ARDF
	Impressão: Up to 1200 x 1200 dpi
Tipo de alimentador de docs	Alimentador de documentos com reversão automática (ARDF)
Capacidade do Alimentador de documentos	35 folhas
Alimentação de documento	Alimentador de documentos com reversão automática (Padrão)
Capacidade de originais:	35 folhas
Tamanho do original:	5,5" x 5,5" a 8,5" x 14" (140 x 140 mm a 216 x 356 mm)
Peso do original:	14 - 28 lb. Bond (52 - 105 g/m ²)
Quantidade máxima de cópias	99 cópias
Taxas de redução e ampliação predefinidas	50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400%
Intervalo de zoom	25 – 400% in 1% em incrementos pelo ARDF ou vidro
Cópia de identidade	Compatível

Funções de cópia - Somente SP 377SFNwX

Cópia frente e verso, combinada (2 em 1, 4 em 1), ajuste de densidade de imagem, modo de qualidade de imagem (Texto/foto/combinado)

Especificações da impressora

Velocidade do processador	360 MHz
Memória	128 MB RAM
(Padrão/Máximo)	
Resolução de impressão	1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Linguagens da impressora	PCL6, PCL5e
Tipo de conexão	Wi-Fi Direct IEEE 802.11 b/g/n LAN sem fio ((modos Ad Hoc e de infraestrutura) Comunicação por aproximação (NFC) Ethernet 10Base-T/100Base-TX USB2.0 de alta velocidade tipo B
Suporte a fontes	PCL: 45 + 13 Internacionais
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Sistemas operacionais compatíveis	Windows Vista/7/8/10, Server 2003/2008/R2, Server 2012/R2 Mac OS v10.8 ou posterior Linux Ubuntu 14.04.LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 e suporte a Mopria™
Utilitários de gerenciamento dispositivo	Web Image Monitor, @Remote ¹ (suporte limitado aos utilitários, requer o @Remote Office Appliance opcional)
Impressão móvel	App RICOH Smart Device Print&Scan, Mopria
	¹ Informações apenas do contador.

Outros recursos de impressão

Agrupar, pontilhar, frente e verso, não imprimir páginas em branco, folhas de capa, layout/n para cima, reduzir/ampliar, girar impressão, economia de toner, marcas d'água

Especificações de scanner - Somente SP 377SFNwX:

Resolução do scanner	Óptica: 1200 x 1200 dpi TWAIN/WIA: Vidro – 75 a 19200 dpi; ARDF: Até 600 x 600 dpi
Vel. de digitalização (carta) c/ARDF	Digitalizar p/: 100/150/200/300/400/600 dpi PB: 13 ipm a 600 x 300 dpi
Tamanho do vidro	Cor: 4,5 ipm a 600 x 300 dpi Até 8,5" x 11,7" (216 x 297 mm)
Tamanho máx. digitalização	Até 8,5" x 14"
Modos de digitalização	Texto, Texto/Foto, Escalas de cinza
Formatos do arquivo	TIFF, JPEG, PDF
Modos de digitalização	Para Email (1 destinatário por TX) Para pasta (1 destino por TX) Para FTP (1 destino por TX) Para USB

Especificações de fax - Somente SP 377SFNwX:

Resolução de fax	Padrão: 200 x 100 dpi (8 x 3,85 linhas/mm) Detalhes: 200 x 200 dpi (8 x 7,7 linhas/mm)
Vel. de digitalização do fax c/ARDF	PB: FB: 145 mm/s (300 x 300 dpi), 36 mm/s (600 x 600 dpi), ARDF: 64 mm/s 13 ipm (600 x 300 dpi) Cor: FB: 48 mm/s (300 x 300 dpi), 12 mm/s (600 x 600 dpi), ARDF: 22 mm/s 4,5 ipm (600 x 300 dpi)
Velocidade do modem	33,6 Kbps com fallback automático a 2.400 bps
Método de compactação de fax	MH, MMR, MMR
Tamanho de memória SAF	100 páginas
Velocidade de transmissão	Aprox. 3 segundos/página*
Discagens rápidas	8 padrão
Recursos padrão do fax	Envio/recebimento pelo PC, resposta autom., rediscagem autom., recepção manual/autom., fax de livro, transmissão (100 estações), controle de contraste, modo de correção de erros, redução de imagem, transmissão imediata/memória, monitor speaker, discagem no gancho, retransmissão de página, seleção de pulse/tone, suavização, interface para secretária eletrônica, indicador de tempo

*Gráfico ITU n. 1, Compactação: MMR, Resolução: Velocidade padrão: 33,6 Kbps.

Consumíveis e rendimentos

Cartucho de impressão All-In-One 6.400 páginas* No da peça 408161 SP 377XA.

*Valores de rendimentos declarados baseados em ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais podem variar com base nas imagens impressas e em outros fatores.

Fornecida com um cartucho de impressão All-In-One inicial que rende aproximadamente 1.000 páginas. Todos os outros consumíveis são enviados com rendimento máximo.

Para obter melhor desempenho e rendimento, recomendamos o uso de peças e suprimentos genuínos da Ricoh.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso.

Garantia

A impressora a laser PB RICOH SP 377DNwX e a impressora a laser multifuncional PB SP 377SFNwX têm garantias contra defeitos por um período de um ano a partir da data da compra. Os consumíveis estão sob garantia de 90 dias da data de compra ou até que se esgotem, o que ocorrer primeiro. Consulte os documentos fornecidos com o produto para obter mais detalhes.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.br

Ricoh USA, Inc., 70 Valley Stream Parkway, Malvern, PA 19355, 1-800-63-RICOH

Ricoh® e a logomarca da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as demais marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários ©2016. Ricoh USA, Inc. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste documento e a aparência, os recursos e especificações de produtos e serviços da Ricoh estão sujeitos a alterações periódicas, sem aviso prévio. Produtos não mostrados com recursos opcionais. Embora tenha sido adotado cuidado para garantir a precisão dessas informações, a Ricoh não oferece garantias sobre a precisão, completude ou adequação das informações contidas aqui, e não será responsabilizada por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais variarão dependendo do uso dos produtos e serviços, e das condições e fatores que afetem o desempenho. A única garantia dos produtos e serviços da Ricoh são as definidas nas declarações de garantia que os acompanham.

R3822-C